Техническое онлайн-описание

SBL-04D12-KC10

SICK
Sensor Intelligence.

SBL-04D12-KC10

Информация для заказа

Тип	Артикул
SBL-04D12-KC10	6028395

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары ➜ www.sick.com/

Подробные технические данные

Технические характеристики

Серия принадлежностей	Распределительные коробки
Вид разъема, конец A	Разъём "мама", M12, 5-контактный
Компоненты для подключения	Свободный конец кабеля
Количество слотов	4
Сигналов на слот (занятость слотов)	По 2 на слот
Выходной порт	Магистральный кабель 10 м
Соединительный кабель	10 m, 11 жил, PUR, без галогенов
Материал кабеля	PUR, без галогенов
Цвет кабеля	Черный
Сечение провода	0,5 mm², 1 mm²
Материал корпуса	TPU
Цвет корпуса	Оранжевый
Материал стопорной гайки	CuZn, с никелировкой
Светодиодный индикатор	✓
Расчетное напряжение	≤ 32 V
Рабочее напряжение	10 V DC ... 30 V DC
Допустимая нагрузка по току	11 A, общий при 30 °C (см. поправочные коэффициенты EN 60204-1), общий при 30 °C (см. поправочные коэффициенты EN 60204-1)
Макс. нагрузка по току на слот	≤ 2 A
Примечание	Подключение датчиков и пускателей
Комплект поставки	С 2 защитными колпачками и 10 табличками
Рабочая температура	–15 °C ... +90 °C
Тип защиты	IP67 [1)]

[1)] Только в свинченном состоянии с соответствующей ответной деталью.

Классификации

ECl@ss 5.0	27279201
ECl@ss 5.1.4	27279201
ECl@ss 6.0	27279201
ECl@ss 6.2	27279201
ECl@ss 7.0	27279201

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

ECl@ss 8.0	27279201
ECl@ss 8.1	27279201
ECl@ss 9.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
UNSPSC 16.0901	31163032

Габаритный чертеж (Размеры, мм)





1 = brn (L+)
3 = blu (M)
5 = grn/yel (PE)
2 = [1] gra/pnk
[2] red/blu
[3] wht/grn
[4] brn/grn

4 = [1] wht
[2] grn
[3] yel
[4] gra

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com